

MAXIMALE EFFIZIENZ

DIE ORYO-SERIE



ZUHAUSE IM RETAIL

EINE SERIE.
VIELE MÖGLICHKEITEN.

Die neue Leuchtenserie ORYO aus dem Hause LTS definiert Licht im Retail-Bereich völlig neu. Dank unterschiedlicher Varianten als Einbau-, Pendel- oder Stromschienenleuchte, lassen sich ganz verschiedene Zonen mit einem einzigen Leuchtenprogramm gestalten. Bei jeder ORYO Variante zeigt sich die einheitliche Designsprache in eleganter konischer Form. Der effiziente kleine Strahler besticht durch hohe Leistung und gutes Lichtbild bei gleichzeitig minimaler Baugröße. Er setzt durch seine zulaufende Form ganz neue Akzente und bringt dabei die Produkte perfekt in den Mittelpunkt.







**KLEIN UND
KRAFTVOLL**

ORYO 100
BIS ZU 2000 LM


ORYO 200
BIS ZU 3500 LM

ORYO STROMSCHIENENSTRAHLER


Trotz der sehr kompakten Formsprache hat die neue ORYO-Serie eine hohe Lichtstärke. Mit ihrer eleganten und konischen Form bietet sie effiziente und flexible Lichtlösungen für Retail und Hospitality. Das Resultat: die perfekte Präsentation Ihrer Produkte.

ORYO PENDELLEUCHTE

Die elegante Pendelleuchte ist mit ihrem konischen Design ein Lichtblick in allen Hospitality-Bereichen. Dank der unterschiedlichen Varianten und den umfangreichen Accessoires lässt sich ihre Optik individuell anpassen. Durch diese Flexibilität kann ORYO in den verschiedensten Zonen eingesetzt werden.



**ELEGANT
UND EFFIZIENT**



**EINHEITLICH
UND VIELSEITIG**



ORYO EINBAUSTRAHLER

Mit der Leuchtenserie ORYO wurde eine einheitliche Familie kreiert, mit der sich alle Anforderungen im Retail und Hospitality erfüllen lassen. Über das umfangreiche Zubehörprogramm lässt sich die Optik individuell auf die entsprechende Zone und Aufgabe anpassen. Jedoch mit immer der gleichen Formsprache.







Mit der Leuchtenserie ORYO lassen sich alle Anforderungen im Retail erfüllen – für die perfekte Produktinszenierung.

Die elegante ORYO Pendelleuchte ist ein Lichtblick in allen Hospitality-Bereichen.



DIE ORYO SERIE

	ORYO 100	ORYO 200
FARBEN	schwarz weiß silber RAL*	schwarz weiß silber RAL*
DALI	Option	Option
ABSTRAHLWINKEL	15° 25° 45°	15° 25° 45°
SYSTEMLEISTUNG	18, 20, 20	30
LICHTSTROM BEI 4000K	1460 lm 1820 lm 1940 lm	3080 lm 3290 lm 3520 lm
CRI	90	90
EFFIZIENZ BEI 4000K	81 lm/W 91 lm/W 97 lm/W	102 lm/W 109 lm/W 117 lm/W
FARBTEMPERATUR	2700 K 3000 K 4000 K	2700 K 3000 K 4000 K
VARIANTEN	Einbaustrahler Stromschienen-Strahler Pendel-Variante	Einbaustrahler Stromschienen-Strahler Pendel-Variante

EINBAUSTRAHLER




ORYO
Einbaustrahler 100



ORYO
Einbaustrahler 200

FARBEN



STROMSCHIENEN-STRAHLER



ORYO
Stromschiene 100



ORYO
Stromschiene 200



für beide Größen erhältlich

PENDEL-VARIANTE



ORYO
Pendel 100



ORYO
Pendel 200



ORYO
Pendel mit kupferfarbener Schute

